

본초 효능 용어에 관한 연구

한국한의학연구원 전통의학정보연구본부 정보연구센터¹ · 대구한의대학교 한의과대학² ·
부산대학교 한의학전문대학원 인문사회과학부³
오용택^{1,2} · 이병욱³ · 김은하^{2*}

A Study of the virtue terms in herbal medicine

Oh Yong-Taek^{1,2}, Lee Byung-Wook³, Kim Eun-Ha^{2*}

¹TKM Information Research, Korea Institute of Oriental Medicine

²Dep. of Oriental Medical Classics, Daegu Haany University

³Division of Humanities and Social Medicine, School of Korean Medicine, Pusan National University

By grouping freshly the virtue terms used in herbal medicine, we are apt to establish the position coordinates of concepts and raise the level of the herbal virtue research in future.

As the terms related to the herbal virtue used in herbal medicine are used with the virtue terms mingled with the chief treatable disease terms, it's hard to use the herbal virtue data only. And though the virtues terms imply many data like medical act data or medical operation data, we can't use them fully.

We sort the terms related to the herbal virtue into the virtue terms and the chief treatable disease terms and acquire many data like medical act data or medical operation data and group the data by same attribute. At this time in the process of classification we establish sort standards inductively, put relations between the attributes in order, out of this result we grasp the actual conditions of the virtue terms used now, and show useful data for herbal virtue research in future.

We got the chief treatable disease terms from the ones related to the herbal virtue, acquired a lot of data from the virtue terms and grouped the data by the same attribute. We established a proper standard inductively in the process of classification, put the relations between the attributes in order, grasped the actual conditions of the virtue terms in use at the moment out of the result of the classification and presented the applicable data for the herbal virtue research in future.

Key Words : prominence of the herbal effects, herbal effects intensity, calculating the herbal formula's effects

I. 서론

지식을 정보화, 객관화하여 지식을 쉽게 검색하고, 객관적인 검증을 거친 지식을 다양하게 활용하려는

시도는 이미 수많은 분야에서 시행되고 있으며, 한의학도 이러한 지식의 정보화와 객관화의 요구를 거세게 받고 있다. 따라서 한의학을 정보화, 객관화하려는 많은 연구들이 진행되고 있으나, 지식을 정보화, 객관화하기위해 반드시 선행되어야 할 용어의 표준화에 대한 연구는 아직 미진하여 많은 어려움이 있어왔다.¹⁾

* 교신저자 : 김은하, 대구광역시 수성구 상동 165 대구한의대학교 한의과대학 원전사학교실.

E-mail: ehkim@dhu.ac.kr Tel: 053-770-2240
접수일(2010년 8월23일), 수정일(2010년 9월17일),
게재확정일(2010년 9월18일)

1) 오용택, 김상찬, 이병욱. 본초 구성을 이용한 방제 효능 예측 연구 및 본초의 효능 강도 설정안. 대한한의원학회지. 2008. 21(2). pp.55-56.

최근 용어의 표준화 문제를 해결하기 위해 선결되어야 하는 한의학 용어의 체계에 관한 몇몇 연구가 진행되어 왔으나²⁾, 한의학 지식을 정보화, 객관화하여 실제 임상에서도 도움이 될 수 있는 수준으로 끌어 올리려면 기존 용어 분류 체계에 관한 연구 뿐 아니라 한의사들이 환자의 진료에 직접적으로 많이 사용하는 진단, 치료 행위와 관련된 용어에 관한 연구가 필요하였다. 이에 한의학에서 환자를 진료하는데 주요한 수단 중 하나인 본초의 효능과 관련된 용어를 표준화 할 필요가 있었다. 따라서 본초 효능 관련 용어를 표준화하기 위해 선결되어야 하는 연구 중의 일환으로 현재 전국 한의과 대학에서 본초학 공통교재로 사용하고 있는 『본초학』³⁾에 기재되어있는 본초 효능 관련 용어를 추출하여 본초 효능 용어의 개념 단위 연구를 진행하였다.

II. 본론

1. 연구 방법

元代 張從正은 『儒門事親』에서 汗, 下, 吐 三法에 병을 치료하는 모든 것이 다 갖추어져 있다고 하였으며⁴⁾, 당시 다른 것으로 인식되고 있던 많은 치료 방법들이 각각 汗, 下, 吐 三法 중 하나에 속한다고도 하였다.⁵⁾ 이는 張從正이 汗, 下, 吐 三法을 강조하기위해 주장한 측면이 있으나 현대의 지식의 정보화와 객관화를 통한 지식의 활용이라는 관점에서 보면 의사의 여러 가지

치료 행위를 그 속성에 따라 분류한 것으로도 볼 수 있다. 張從正은 당시 각각 별개의 것으로 인식되고 있었던 여러 치료 방법을 汗, 下, 吐 三法에 각각 분류시켰다. 引涎, 澀涎, 噎氣, 追淚 등의 치료 방법은 치료 대상을 上行시킨다는 점에서 吐法으로 분류하였고, 灸, 蒸, 熏, 漂, 洗, 熨, 烙, 針刺, 砭射, 導引, 按摩 등의 치료 방법은 치료 행위가 체표에서 시행된다는 점에서 解表로 인식하여 汗法으로 분류하였으며, 磨積, 逐水, 破經, 泄氣 등의 치료 방법은 치료 대상을 下行시킨다는 점에서 下法으로 분류하였다.

張從正의 여러 치료 방법을 인식하는 이러한 관점을 현대의 수준에 맞게 좀 더 체계적이고, 세분화하여 적용하면, 여러 치료 방법을 세 가지 분류로 구분하는 것에서 나아가 각 치료 방법에서 위치 정보, 행위 정보, 방향 정보, 대상 정보 등 여러 정보를 추출하여 각 속성에 따라 나누어 정리할 수 있다. 본 연구는 이러한 관점을 『본초학』에 적용하였다.

『본초학』에는 환자를 치료하기 위한 의사의 다양한 치료 행위들이 존재하고 이에 따른 다양한 용어들이 사용되고 있다. 예를 들어 痰을 없애는 치료와 관련하여서는 去痰, 祛痰, 消痰, 除痰, 墮痰, 割痰, 行痰, 化痰, 豁痰, 開豁痰 등의 용어가 사용되고 있으며, 瘀血을 없애는 치료와 관련하여서는 祛瘀, 散瘀, 消瘀, 逐瘀, 破瘀, 化瘀 등의 용어가 사용되고 있다. 하지만 이렇게 다양한 용어가 사용되고 있음에도 각 용어가 포함하고 있는 위치 정보⁶⁾, 행위 정보⁷⁾, 방향 정보⁸⁾, 대상 정보⁹⁾ 등(치료 대상¹⁰⁾, 치료 방법¹¹⁾, 치료의 강도¹²⁾ 등) 정보의 종류나 각 용어간의 관계에 관한 연구가 되어있지 않아 본초 효능 관련 용어를 적절하게 활용하기에 어려운 점이 많았다. 따라서 각 본초 효능 관련 용어를 정보의 속성에 따라 각각 나누어 정리하는 연구를 진행하였다.

2) 한국한의학연구원. 한의학용어 분류체계에 대한 연구. 한국한의학연구원. 대전. 2005.
대한한의학회 한의학 용어 및 정보 표준화 위원회 편. 한의학 용어 표준화 작업 지침서. 대한한의학회. 2007.
김석일. 보건의료정보 표준화 연구. 카톨릭 대학교. 2007.
정두영.脾胃論에 기재된 용어 분류체계에 관한 연구. 대구한대학교 일반대학원. 경북. 2009.

3) 全國韓醫科大學 本草學共同教材編纂委員會 編著. 本草學. 永林社. 2005.

4) 全國韓醫科大學原典學教室 編著. 新編醫學漢文. 주민출판사. 2009. p.295 儒門事親. 汗下吐三法該盡治病證.

5) 全國韓醫科大學原典學教室 編著. 新編醫學漢文. 주민출판사. 2009. p.295 “所謂三法 可以兼眾法者, 如引涎, 澀涎, 噎氣, 追淚 凡上行者, 皆吐法也. 灸, 蒸, 熏, 漂, 洗, 熨, 烙, 針刺, 砭射, 導引, 按摩, 凡解表者, 皆汗法也. 催生下乳, 磨積逐水, 破經, 泄氣 凡下行者, 皆下法也. 以餘之法, 所以該眾法也.”

6) 치료 대상의 실제적, 관념적 위치.
7) 의료인의 의술 행위.
8) 의료인의 의술 행위 결과 인체 안팎에서 생리, 병리적으로 나타나는 변화의 방향.
9) 의료인이 의술 행위를 하고자 하는 대상, 표적.
10) 의료인이 의술 행위를 하고자 하는 대상, 표적.
11) 의료인이 의술 행위를 함에 있어서의 수단이나 방법.
12) 의술 행위가 환자에게 미치는 영향의 강하고 완만한 정도.

2. 연구 진행 과정

1) 『본초학』에서 본초 효능 관련 용어 추출

『본초학』에서 본초 효능과 관련 있는 용어를 추출하였다. 각 본초별로 구성되어 있는 효능 주치 항목 외에 설명이나 기타 항목에서도 본초의 효능과 관련이 있다고 판단되는 용어는 모두 추출하였으며 오류 수정과 출전 정보 명시를 위하여 출전 쪽수도 함께 저장하였다.

번호	한글	한자	쪽수	출전
1	한글	한자	쪽수	출전
433	거풍	祛風	153	본초학
434	명목	明目	153	본초학
435	발산	發散	153	본초학
436	발표	發表	153	본초학
437	발한	發汗	153	본초학
438	부정	扶正	153	본초학
439	승부	升降	153	본초학
440	승습	勝濕	153	본초학
441	신산	辛散	153	본초학
442	안화등통	安和等痛	153	본초학
443	이수	利水	153	본초학
444	지구	止痛	153	본초학
445	축진	慙進	153	본초학
446	치유	治愈	153	본초학
447	투발불창	透發不癢	153	본초학
448	투진	透疹	153	본초학
449	평언	平喘	153	본초학
450	해	解	153	본초학
451	해제	解除	153	본초학
452	행기	行氣	153	본초학
453	화담	化痰	153	본초학
454	개선	開竅	155	본초학
455	거한	祛寒	155	본초학

그림 1. 본초 효능 관련 용어 추출 리스트

2) 본초 효능 관련 용어 세부 개념 단위로 나누기

强筋骨의 경우처럼 포함하고 있는 정보(强筋骨의 경우 대상 정보)가 두 개 이상인 경우 이를 각각 强筋과 强骨의 세부 개념으로 나누어 용어를 전환하는 과정을 거쳤다.

번호	한글	한자	쪽수	출전	변환
2	강근골	強筋骨	304	본초학	强筋
3	강근골	強筋骨	305	본초학	强骨
4	강요술	強腰膝	612	본초학	强腰
5	강요술	強腰膝	613	본초학	强膝
6	거풍습	祛風濕	365	본초학	祛風
7	거풍습	祛風濕	366	본초학	祛濕
8	거풍습열	祛風濕熱	229	본초학	祛風
9	거풍습열	祛風濕熱	230	본초학	祛濕
10	거풍습열	祛風濕熱	231	본초학	祛熱
11	거풍열	祛風熱	216	본초학	祛風
12	거풍열	祛風熱	217	본초학	祛熱
13	거한습	祛寒濕	601	본초학	祛寒
14	거한습	祛寒濕	602	본초학	祛濕
15	거한습	祛寒濕	604	본초학	祛寒
16	거한습	祛寒濕	605	본초학	祛濕
17	건근골	健筋骨	591	본초학	健筋
18	건근골	健筋骨	592	본초학	健骨
19	건비위	健脾胃	585	본초학	健脾
20	건비위	健脾胃	586	본초학	健胃
21	건요각	健腰脚	611	본초학	健腰
22	건요각	健腰脚	612	본초학	健脚
23	강요각	強腰脚	622	본초학	强腰
24	강요각	強腰脚	623	본초학	强脚

그림 2. 본초 효능 관련 용어 세부 개념 단위로 나누기

3) 대표 용어 설정 및 대표 용어로 묶기

세부 개념으로 나눈 본초 효능 관련 용어를 추출 가능한 정보의 속성(술어¹³), 대상¹⁴), 강도¹⁵), 공간¹⁶), 방향¹⁷), 속성¹⁸)에 따라 분류하고, 각 속성을 대표할 수 있는 대표 용어를 선정한 후, 분류한 본초 효능 관련 용어에서 정보를 추출하여 대표 용어에 배속시켰다.

- 13) 의료인이 본초를 이용하여 인체 안팎에서 일으키고자 하는 생리, 병리적 변화.
- 14) 의료인이 의술 행위를 하고자 하는 대상, 표적.
- 15) 의술 행위가 환자에게 미치는 영향의 강하고 완만한 정도.
- 16) 의료 행위의 결과가 이루어지는 장소.
- 17) 의료인의 의술 행위 결과 인체 안팎에서 생리, 병리적으로 나타나는 변화의 방향.
- 18) 본초 고유의 氣味, 性味.

1	효능대표개념	추출한 정보	한자	분류	출전	쪽수	설명	설명출전(신동의학사)
98	肝	滋補肝	대상	본초학	657			
99	肝	清肝	대상	본초학	668			
100	肝	柔肝	대상	본초학	392			
101	肝氣	舒肝	대상	본초학	404		서간: 소간음신동의학사전 540쪽	
102	肝氣	疏肝	대상	본초학	180		소간: 간기7신동의학사전 570쪽	
103	肝陰	潤	대상	본초학	637			
104	肝熱	清肝熱	대상	본초학	290			
105	肝陰	補肝陰	대상	본초학	658			
106	肝火	清肝火	대상	본초학	216			
107	瘧熱	除瘧熱	술어	본초학	281			
108	降	降	술어	본초학	393			
109	降	降逆	술어	본초학	382			
110	降	降下	술어	본초학	439			
111	降	降血脈	술어	본초학	327			
112	降	降火	술어	본초학	674			
113	降	泄降	술어	본초학	460			
114	降	鎮降	술어	본초학	558			
115	降	清降	술어	본초학	360			
116	降	沈降	술어	본초학	404			
117	降	下降	술어	본초학	217			
118	降	攻下	술어	본초학	589			
119	降	救逆	술어	본초학	379			
120	降	能降	술어	본초학	560			

그림 3. 대표 용어 설정 및 대표 용어로 묶기

4) 효능 용어 분류

본초 효능 관련 용어를 대표 용어에 배속시키는 과정에서 본초 효능과 관련은 있지만 원문 자체로는 효능 용어라 할 수 없는 현상 용어(치료 결과를 나타내는 용어)를 따로 분류하였다.

1	한자	출전	쪽수
2	瘧和瘧痛	본초학	153
3	輕身	본초학	659
4	輕腰	본초학	622
5	輕脚	본초학	622
6	救急	본초학	561
7	癩瘡	본초학	313
8	延年	본초학	659
9	益壽	본초학	573
10	烏髮	본초학	662
11	瘧解	본초학	319
12	瘧和	본초학	157
13	瘧和瘧痛	본초학	153
14	益智	본초학	576
15	定痛	본초학	444
16	助孕	본초학	592
17	止痛	본초학	157
18	止血	본초학	166
19	鎮痛	본초학	415
20	體輕	본초학	155
21	聰明	본초학	566
22	催產	본초학	449
23	催虫	본초학	467
24	治癩	본초학	561

그림 4. 현상 용어 리스트

5) 대표 용어 분류 및 정리

대표 용어를 각각 술어, 대상, 강도, 공간, 방향, 속성 등으로 분류하고, 이를 정리하였는데, 분류명이 대상인 경우는 이에 관련하여 선행된 연구¹⁹⁾가 있어 이에 따라 세부 분류를 하였고, 그 외의 것들은 대분류만 하였다.

3. 연구 결과

『본초학』에 기재된 본초 효능 관련 용어를 분류하면 다음과 같다.

1) 술어

표1. 술어로 분류된 본초 효능 관련 용어와 그로부터 추출한 정보

효능 대표 개념	추출한 정보	한자 원문	출전 ²⁰⁾
加	補	補肝陰	p.658
加	補益	補益精	p.659
加	扶	扶陽	p.376
加	扶助	扶助	p.347
加	養	養陽氣	p.593
加	益	益氣	p.670
加	滋	滋水	p.236
加	壯	壯陽	p.376
加	填	填髓	p.635
加	助	助陽	p.156
加	增	增液	p.643
加	充	充腦髓	p.592
加	回	回陽	p.376
加	興	興陽	p.626
加	益下封藏	益下封藏	p.695
加	扶	扶正 ²¹⁾	p.153
覺	神志恢復	神志恢復	p.567
降	降	降逆	p.382
降	攻下	攻下	p.589
降	救	救逆	p.379
降	能降	能降	p.560
降	導	導熱下行	p.285
降	利	利小便	p.213
降	宣降	宣降	p.175
降	泄	泄氣	p.394

19) 정두영.脾胃論에 기재된 용어 분류체계에 관한 연구. 대구한의대학교 일반대학원. 경북. 2009.

효능 대표 개념	추출한 정보	한자 원문	출전 ²⁰⁾
降	抑	抑陽	p.637
降	理	理氣 ²²⁾	p.159
降	潛	潛陽	p.643
降	定	定喘	p.617
降	止	止嘔	p.153
降	鎮	鎮咳	p.465
降	逐	逐水 ²³⁾	p.299
降	沈	沈降	p.404
降	墮	墮胎	p.448
降	平	平喘	p.708
降	下	降下	p.439
降	下輸	下輸	p.155
降	下行	下行	p.355
降	和降	和降	p.394
開	開	開竅	p.171
開	開宣	開宣	p.155
祛	開豁	開豁痰	p.313
祛	去	去痰	p.358
祛	祛	祛風	p.153
祛	錫	錫痺	p.306
祛	攻	攻毒	p.295
祛	驅	驅蟲	p.709
祛	斷	斷乳	p.417
祛	斂	斂瘡	p.712
祛	療	療瘡	p.706
祛	利	利痺	p.566
祛	滅	滅菌	p.567
祛	拔	拔毒	p.413
祛	發	發寒	p.347
祛	排	排膿	p.164
祛	瀉	瀉熱	p.286
祛	散	散瘀	p.236
祛	殺	殺蟲	p.176
祛	滲	滲濕	p.304
祛	宣解	宣解	p.180
祛	泄	泄熱	p.234
祛	消	消痰	p.159
祛	疏	疏風 ²⁴⁾	p.163
祛	搜	搜風	p.548
祛	勝	勝濕	p.153
祛	息	息風	p.490
祛	蝕	蝕瘡	p.702
祛	安	安蛔	p.678

효능 대표 개념	추출한 정보	한자 원문	출전 ²⁰⁾
祛	療	療瘡	p.547
祛	利	利濕	p.318
祛	截	截風	p.322
祛	制	制酸	p.556
祛	除	除痰	p.345
祛	燥	燥濕	p.164
祛	進	進食	p.676
祛	滌	滌痰	p.501
祛	清	清熱	p.179
祛	逐	逐瘀	p.286
祛	墮	墮痰	p.508
祛	托	托毒	p.471
祛	退	退熱	p.235
祛	辟	辟穢	p.406
祛	割	割痰	p.301
祛	解	解毒	p.718
祛	化	化痰	p.616
祛	豁	豁痰	p.493
祛	回	回乳 ²⁵⁾	p.417
健	强	强膝	p.612
健	健	健骨	p.329
健	堅	堅骨	p.608
健	固	固衝	p.666
健	利	利關節	p.162
健	補	補肝	p.623
健	補益	補益腎	p.657
健	醒	醒脾	p.319
健	養	養筋	p.624
健	悅	悅脾	p.398
健	利	利膽	p.372
健	理	理脾	p.392
健	益	益腰膝	p.606
健	滋	滋脾	p.291
健	壯	壯骨	p.608
健	助	助脾	p.415
健	調	調中	p.408
健	通利	通利關節	p.360
堅	實	實大便	p.351
結	結	散結	p.294
結	滯	散滯	p.394
驚	驚	鎮驚	p.711
暖	暖	暖宮	p.592
暖	補暖	補腎暖	p.608

효능 대표 개념	추출한 정보	한자 원문	출전 ²⁰⁾
凉	凉	凉血	p.435
敛	固	固氣	p.613
敛	固堅	固堅	p.693
敛	納	納氣	p.403
敛	敛	敛陰	p.637
敛	澁	澁精	p.420
敛	澀	澀腸	p.673
敛	攝	攝血	p.574
敛	收	收濕	p.413
敛	止	止汗	p.669
敛	縮	縮尿	p.420
敛	治	治痢	p.228
敛	統	統血	p.379
敛	統攝	統攝血	p.574
淋	淋	通淋	p.278
滿	滿	散滿	p.396
明	明	明目	p.153
發	透	透疹	p.153
防	防	防腐	p.565
煩	煩	除煩	p.221
復	復	復脈	p.376
分	分	分利濕熱	p.349
崩	崩	固崩	p.592
痺	痺	利痺	p.612
痞	痞	散痞	p.396
瀉	瀉	瀉下	p.241
散	開	開鬱	p.623
散	攻	攻積	p.286
散	散	散結	p.294
散	舒	舒肝 ²⁶⁾	p.404
散	宣散	宣散風	p.180
散	消	消積	p.394
散	疏	疏肝 ²⁷⁾	p.180
散	軟	軟堅	p.236
散	解	解癰	p.273
散	行	行滯	p.407
散	化	化積	p.345
散	和	和血 ²⁸⁾	p.410
生	生	生肌	p.711
生	造	造血	p.632
生	化	化血	p.349
生	和	和血 ²⁹⁾	p.410
舒	舒	舒筋 ³⁰⁾	p.304

효능 대표 개념	추출한 정보	한자 원문	출전 ²⁰⁾
泄	排泄	排泄	p.587
泄	滲	滲利水濕	p.352
泄	泄	開泄	p.500
泄	利	利尿	p.177
泄	通瀉	通瀉	p.298
泄	走泄下行	走泄下行	p.294
消	退	退腫	p.347
消	消	消脹	p.337
消	除	除滿	p.337
續	續	續骨	p.608
續	接	接骨	p.477
升	舉	升舉	p.580
升	浮	升浮	p.153
升	上氣	止逆上氣	p.465
升	上達	通氣上達	p.362
升	升	升浮	p.153
升	昇	昇浮	p.500
升	涌	涌吐痰飲	p.701
升	提	昇提	p.500
升	吐	吐風痰	p.699
升	能升	能升	p.560
安	寧	寧心	p.349
安	安	安神	p.232
安	寧	寧心	p.686
安	靜	鎮靜	p.337
安	鎮	鎮驚	p.711
逆	逆	降逆	p.382
溫	暖	溫暖	p.345
溫	熱	溫熱固澀	p.613
溫	溫	溫經	p.156
溫	溫化	溫化	p.157
溫	溫煦	溫煦	p.591
壅	壅	宣壅	p.566
緩	寬	寬胸 ³¹⁾	p.501
緩	血壓降下	血壓降下	p.415
柔	柔	柔肝	p.392
潤	濡	濡潤	p.318
潤	濡養	濡養	p.318
潤	潤	潤燥	p.234
潤	滋潤	滋潤	p.574
潤	滑	潤滑	p.291
潤	滑利	滑利	p.369
引	引	引經	p.382

효능 대표 개념	추출한 정보	한자 원문	출전 ²⁰⁾
續冷	續冷	除續冷	p.381
燥	燥	潤燥	p.234
腫	腫	散腫	p.316
蒸	蒸	除蒸	p.277
止	除 ³²⁾	除疔熱	p.281
喘	喘	平喘	p.708
清	退	退虛熱	p.224
清	凉	凉肝	p.555
清	瀉	瀉肝 ³³⁾	p.226
清	清	清肝	p.668
清	清化	清化	p.287
脫	脫	固脫	p.576
通	通利	通利二便	p.299
通	開提宣通	開提宣通	p.500
通	導	導滯	p.337
通	利	利竅	p.506
通	散	散滯	p.394
通	宣	宣竅	p.456
通	宣通	宣通	p.157
通	宣透	宣透	p.230
通	蕩滌	蕩滌	p.286
通	通	通便	p.397
通	通達	通達	p.176
通	通導	通導	p.293
通	通調	通調	p.155
通	行	行滯	p.480
通	活	活絡	p.308
通	滑	滑腸	p.241
解	解	解百藥毒	p.647
行	達	清芳透達	p.238
行	利	利血脈	p.360
行	理	理氣	p.400
行	芳	清芳疏達	p.277
行	散	散血	p.625
行	宣	宣氣	p.497
行	疏	疏散	p.160
行	順	順氣	p.401
行	運	濇運	p.580
行	利	利氣 ³⁴⁾	p.493
行	調	調血脈	p.608
行	振	振暢	p.566
行	暢	疏暢	p.394
行	通	通經	p.157

효능 대표 개념	추출한 정보	한자 원문	출전 ²⁰⁾
行	通利	通利血脈	p.359
行	通暢	通暢	p.159
行	透	透絡	p.506
行	透達	透達	p.493
行	破	破氣	p.394
行	行	行氣	p.153
行	活	活血	p.471
虛	損	補虛損	p.616
虛	虛	補虛	p.676

- 20) 출전: 全國韓醫科大學 本草學共同教材編纂委員會 編著. 本草學. 永林社. 2005.
- 21) 精氣를 세게 보하여 사기를 잘 몰아내게한다. 동의학사전 편찬위원회. 신동의학사전. 2003. p.423.
- 22) 치료법의 하나. 기체, 기역, 기허증을 치료하는 방법이다. 理氣法에는 행기, 강기, 익기 등이 있다. 동의학사전 편찬위원회. 신동의학사전. 2003. p.901.
- 23) 下法의 하나. 축수약으로 체내에 머물러 있는 수음을 없애는 방법. 동의학사전 편찬위원회. 신동의학사전. 2003. p.1134.
- 24) 거풍해표약으로 표에 있는 풍사를 없애는 방법. 동의학사전 편찬위원회. 신동의학사전. 2003. p.595.
- 25) 消乳를 달리 부른 이름. 약물을 써서 젖이 분비되지 않도록 하는 방법이다. 동의학사전 편찬위원회. 신동의학사전. 2003. p.1352.
- 26) 疏肝을 달리 부른 이름. 동의학사전 편찬위원회. 신동의학사전. 2003. p.540.
- 27) 간기가 울결된 것을 풀어지게 하는 방법. 동의학사전 편찬위원회. 신동의학사전. 2003. p.570.
- 28) 병으로 血이 적어졌거나 물린 것을 고르게 하는 것. 동의학사전 편찬위원회. 신동의학사전. 2003. p.1333.
- 29) 병으로 血이 적어졌거나 물린 것을 고르게 하는 것. 동의학사전 편찬위원회. 신동의학사전. 2003. p.1333.
- 30) 외치법의 하나. 발이나 손목 부위가 상하여 건 또는 힘살에 경련이 일고 관절에 강직이 왔을 때 힘살이나 건을 퍼주는 방법을 말한다. 동의학사전 편찬위원회. 신동의학사전. 2003. p.541.
- 31) 가슴을 편안하게 한다는 말. 동의학사전 편찬위원회. 신동의학사전. 2003. p.115.
- 32) 현상을 그치게 함.
- 33) 맛이 쓰고 성질이 찬 약으로 肝火를 내리는 방법. 동의학사전 편찬위원회. 신동의학사전. 2003. p.457.
- 34) 행기와 같은 뜻으로 쓰인다. 동의학사전 편찬위원회. 신동의학사전. 2003. p.901.

2) 대상

(1) 해부학적 구조

표2. 해부학적 구조로 분류된 본초 효능 관련 용어와 그로부터 추출한 정보

효능 대표 개념	추출한 정보	한자 원문	분류	출전
脚	脚	健脚	주성분/체연/명사실체/사물/해부학적구조/전신/국소부위 기관기관구성물용어	p.611
骨	骨	强骨	주성분/체연/명사실체/사물/해부학적구조/전신/국소부위 기관기관구성물용어	p.304
關節	關節	利關節	주성분/체연/명사실체/사물/해부학적구조/전신/국소부위 기관기관구성물용어	p.162
宮	宮	暖宮	주성분/체연/명사실체/사물/해부학적구조/전신/국소부위 기관기관구성물용어	p.592
厥陰	厥陰	暖厥陰	주성분/체연/명사실체/사물/해부학적구조/전신/국소부위 기관기관구성물용어	p.383
竅	竅	開竅	주성분/체연/명사실체/사물/해부학적구조/전신/국소부위 기관기관구성물용어	p.171
筋	筋	强筋	주성분/체연/명사실체/사물/해부학적구조/전신/국소부위 기관기관구성물용어	p.598
肌	肌	生肌	주성분/체연/명사실체/사물/해부학적구조/전신/국소부위 기관기관구성물용어	p.711
腦	腦	健腦	주성분/체연/명사실체/사물/해부학적구조/전신/국소부위 기관기관구성물용어	p.566
大便	便	通便	주성분/체연/명사실체/사물/해부학적구조/전신/국소부위 기관기관구성물용어	p.234
大便	大便	實大便	주성분/체연/명사실체/사물/해부학적구조/전신/국소부위 기관기관구성물용어	p.351
頭	頭	清頭目	주성분/체연/명사실체/사물/해부학적구조/전신/국소부위 기관기관구성물용어	p.180
目	目	明目	주성분/체연/명사실체/사물/해부학적구조/전신/국소부위 기관기관구성물용어	p.153
便	便	通便	주성분/체연/명사실체/사물/해부학적구조/전신/국소부위 기관기관구성물용어	p.397

효능 대표 개념	추출한 정보	한자 원문	분류	출전
鼻竅	鼻竅	通鼻竅	주성분/체연/명사실체/사물/해부학적구조/전신/국소부위 기관기관구성물용어	p.169
酸	酸	制酸	주성분/체연/명사실체/사물/해부학적구조/전신/국소부위 기관기관구성물용어	p.556
小便	尿	利尿	주성분/체연/명사실체/사물/해부학적구조/전신/국소부위 기관기관구성물용어	p.177
小便	小便	利小便	주성분/체연/명사실체/사물/해부학적구조/전신/국소부위 기관기관구성물용어	p.213
小便	水	利水	주성분/체연/명사실체/사물/해부학적구조/전신/국소부위 기관기관구성물용어	p.155
膝	膝	强膝	주성분/체연/명사실체/사물/해부학적구조/전신/국소부위 기관기관구성물용어	p.612
乳	乳	斷乳	주성분/체연/명사실체/사물/해부학적구조/전신/국소부위 기관기관구성물용어	p.417
二便	二便	通利二便	주성분/체연/명사실체/사물/해부학적구조/전신/국소부위 기관기관구성물용어	p.299
咽	咽	利咽	주성분/체연/명사실체/사물/해부학적구조/전신/국소부위 기관기관구성물용어	p.274
腸	腸	固腸	주성분/체연/명사실체/사물/해부학적구조/전신/국소부위 기관기관구성물용어	p.673
台	台	下台	주성분/체연/명사실체/사물/해부학적구조/전신/국소부위 기관기관구성물용어	p.449
胎	胎	安胎	주성분/체연/명사실체/사물/해부학적구조/전신/국소부위 기관기관구성물용어	p.159
胎	胎氣	安胎氣	주성분/체연/명사실체/사물/해부학적구조/전신/국소부위 기관기관구성물용어	p.608
胎	胎元	安胎元	주성분/체연/명사실체/사물/해부학적구조/전신/국소부위 기관기관구성물용어	p.333
汗	汗	發汗	주성분/체연/명사실체/사물/해부학적구조/전신/국소부위 기관기관구성물용어	p.153
胸	胸	寬胸	주성분/체연/명사실체/사물/해부학적구조/전신/국소부위 기관기관구성물용어	p.501

(2) 개념적 인체 구조물

표3. 개념적 인체 구조물로 분류된 본초 효능 관련 용어와 그로부터 추출한 정보

효능 대표 개념	추출한 정보	한자 원문	분류	출전
肝	肝	凉肝	주성분/체언/명사실체/개념적실체/개념적인체 구조물	p.555
經	經	溫經	주성분/체언/명사실체/개념적실체/개념적인체 구조물	p.156
膽	膽	利膽	주성분/체언/명사실체/개념적실체/개념적인체 구조물	p.436
絡	絡	通絡	주성분/체언/명사실체/개념적실체/개념적인체 구조물	p.312
脈	脈	通脈	주성분/체언/명사실체/개념적실체/개념적인체 구조물	p.379
命門	命門	溫補命門	주성분/체언/명사실체/개념적실체/개념적인체 구조물	p.627
脾	脾	健脾	주성분/체언/명사실체/개념적실체/개념적인체 구조물	p.334
上焦	上焦	清上焦血分熱毒	주성분/체언/명사실체/개념적실체/개념적인체 구조물	p.286
腎	腎	暖腎	주성분/체언/명사실체/개념적실체/개념적인체 구조물	p.388
心	心	強心	주성분/체언/명사실체/개념적실체/개념적인체 구조물	p.415
陽道	陽道 ³⁵⁾	壯陽道	주성분/체언/명사실체/개념적실체/개념적인체 구조물	p.622
腰	腰	強腰	주성분/체언/명사실체/개념적실체/개념적인체 구조물	p.612
胃	胃	開胃	주성분/체언/명사실체/개념적실체/개념적인체 구조물	p.339
任	任	固任	주성분/체언/명사실체/개념적실체/개념적인체 구조물	p.666

효능 대표 개념	추출한 정보	한자 원문	분류	출전
臟	臟	清臟	주성분/체언/명사실체/개념적실체/개념적인체 구조물	p.222
衝	衝	固衝	주성분/체언/명사실체/개념적실체/개념적인체 구조물	p.666
肺	肺	補肺	주성분/체언/명사실체/개념적실체/개념적인체 구조물	p.432
血脈	血脈	利血脈	주성분/체언/명사실체/개념적실체/개념적인체 구조물	p.360
血分	血分	清上焦血分熱毒	주성분/체언/명사실체/개념적실체/개념적인체 구조물	p.286

(3) 개념적 인체 구성 요소

표4. 개념적 인체 구성 요소로 분류된 본초 효능 관련 용어와 그로부터 추출한 정보

효능 대표 개념	추출한 정보	한자 원문	분류	출전
肝陰	肝陰	補肝陰	주성분/체언/명사실체/개념적실체/개념적인체 구성요소	p.658
氣	氣	降氣	주성분/체언/명사실체/개념적실체/개념적인체 구성요소	p.159
腦髓	腦髓	充腦髓	주성분/체언/명사실체/개념적실체/개념적인체 구성요소	p.592
水	水	瀉水	주성분/체언/명사실체/개념적실체/개념적인체 구성요소	p.294
髓	髓	補髓	주성분/체언/명사실체/개념적실체/개념적인체 구성요소	p.628
神	神	安神	주성분/체언/명사실체/개념적실체/개념적인체 구성요소	p.232

35) 남자의 외생식기인 음경. 동의학사전 편찬위원회. 신동의학사전. 2003. p.728.

36) 精氣를 세게 보하여 사기를 잘 몰아내게한다. 동의학사전 편찬위원회. 신동의학사전. 2003. p.423.

효능 대표 개념	추출한 정보	한자 원문	분류	출전
腎氣	腎氣	補腎氣	주성분/체언/명사실체/ 개념적실체/개념적인체 구성요소	p.616
腎陽	腎陽	補腎陽	주성분/체언/명사실체/ 개념적실체/개념적인체 구성요소	p.592
腎陰	腎陰	補腎陰	주성분/체언/명사실체/ 개념적실체/개념적인체 구성요소	p.658
腎精	腎精	益腎精	주성분/체언/명사실체/ 개념적실체/개념적인체 구성요소	p.655
液	液	增液	주성분/체언/명사실체/ 개념적실체/개념적인체 구성요소	p.643
陽	陽	補陽	주성분/체언/명사실체/ 개념적실체/개념적인체 구성요소	p.691
陽氣	陽	通陽	주성분/체언/명사실체/ 개념적실체/개념적인체 구성요소	p.157
陽氣	陽氣	養陽氣	주성분/체언/명사실체/ 개념적실체/개념적인체 구성요소	p.593
營	榮	養榮	주성분/체언/명사실체/ 개념적실체/개념적인체 구성요소	p.315
營	營	養營	주성분/체언/명사실체/ 개념적실체/개념적인체 구성요소	p.304
元氣	元氣	補元氣	주성분/체언/명사실체/ 개념적실체/개념적인체 구성요소	p.576
元陽	元陽	補元陽	주성분/체언/명사실체/ 개념적실체/개념적인체 구성요소	p.381
衛	衛	益衛	주성분/체언/명사실체/ 개념적실체/개념적인체 구성요소	p.581
胃陰	胃陰	養胃陰	주성분/체언/명사실체/ 개념적실체/개념적인체 구성요소	p.651
陰	陰	養陰	주성분/체언/명사실체/ 개념적실체/개념적인체 구성요소	p.218

효능 대표 개념	추출한 정보	한자 원문	분류	출전
精	正	扶正	주성분/체언/명사실체/ 개념적실체/개념적인체 구성요소	p.153
精	精	補精	주성분/체언/명사실체/ 개념적실체/개념적인체 구성요소	p.652
精	精氣	固精氣	주성분/체언/명사실체/ 개념적실체/개념적인체 구성요소	p.640
正氣	正	扶正 ³⁶⁾	주성분/체언/명사실체/ 개념적실체/개념적인체 구성요소	p.153
精氣	精氣	益精氣	주성분/체언/명사실체/ 개념적실체/개념적인체 구성요소	p.616
津	津	生津	주성분/체언/명사실체/ 개념적실체/개념적인체 구성요소	p.673
津液	陰	斂陰	주성분/체언/명사실체/ 개념적실체/개념적인체 구성요소	p.637
肺陰	肺陰	養肺陰	주성분/체언/명사실체/ 개념적실체/개념적인체 구성요소	p.616
血	新	生新	주성분/체언/명사실체/ 개념적실체/개념적인체 구성요소	p.464
血	血	補血	주성분/체언/명사실체/ 개념적실체/개념적인체 구성요소	p.573

(4) 기능적 개념 용어

표5. 기능적 개념 용어로 분류된 본초 효능 관련 용어와
그로부터 추출한 정보

효능 대표 개념	추출한 정보	한자 원문	분류	출전
肝氣	肝	舒肝	주성분/체언/명사실체/ 개념적실체/관념용어/ 기능적개념용어	p.404
肝陽	陽	抑陽	주성분/체언/명사실체/ 개념적실체/관념용어/ 기능적개념용어	p.637
血壓	血壓	降血壓	주성분/체언/명사실체/ 개념적실체/관념용어/ 기능적개념용어	p.327

(5) 공간적 개념 용어

표6. 공간적 개념 용어로 분류된 본초 효능 관련 용어와 그로부터 추출한 정보

효능 대표 개념	추출한 정보	한자 원문	분류	출전
上	上	清上	주성분/체언/명사실체/개념적실체/관념용어/공간적 개념용어/위치공간용어	p.213
內	內	內補	주성분/체언/명사실체/개념적실체/관념용어/공간적 개념용어/위치공간용어	p.581
裏	裏	溫裏	주성분/체언/명사실체/개념적실체/관념용어/공간적 개념용어/위치공간용어	p.375
中	中	寬中 ³⁷⁾	주성분/체언/명사실체/개념적실체/관념용어/공간적 개념용어/위치공간용어	p.158
中	土	補土	주성분/체언/명사실체/개념적실체/관념용어/공간적 개념용어/위치공간용어	p.584
表	表	發表	주성분/체언/명사실체/개념적실체/관념용어/공간적 개념용어/위치공간용어	p.153

(6) 관념적 사물 용어

표7. 관념적 사물 용어로 분류된 본초 효능 관련 용어와 그로부터 추출한 정보

효능 대표 개념	추출한 정보	한자 원문	분류	출전
結	癰	解癰	주성분/체언/명사실체/개념적실체/관념용어/관념적사물용어	p.273
結	積	攻積	주성분/체언/명사실체/개념적실체/관념용어/관념적사물용어	p.286
結	腫	解腫	주성분/체언/명사실체/개념적실체/관념용어/관념적사물용어	p.273
膿	膿	排膿	주성분/체언/명사실체/개념적실체/관념용어/관념적사물용어	p.164

37) 중초를 편안하게 한다는 말. 동의학사전 편찬위원회. 신동 의학사전. 2003. p.114.

효능 대표 개념	추출한 정보	한자 원문	분류	출전
痰	痰	祛痰	주성분/체언/명사실체/개념적실체/관념용어/관념적사물용어	p.392
痰飲	痰飲	涌吐痰飲	주성분/체언/명사실체/개념적실체/관념용어/관념적사물용어	p.701
毒	毒	攻毒	주성분/체언/명사실체/개념적실체/관념용어/관념적사물용어	p.295
邪	邪	祛邪	주성분/체언/명사실체/개념적실체/관념용어/관념적사물용어	p.574
濕	濕	祛濕	주성분/체언/명사실체/개념적실체/관념용어/관념적사물용어	p.175
宿食	宿食	吐宿食	주성분/체언/명사실체/개념적실체/관념용어/관념적사물용어	p.699
濕	濕	勝濕	주성분/체언/명사실체/개념적실체/관념용어/관념적사물용어	p.153
濕濁	濕濁	利濕濁	주성분/체언/명사실체/개념적실체/관념용어/관념적사물용어	p.365
惡肉	惡肉	蝕惡肉	주성분/체언/명사실체/개념적실체/관념용어/관념적사물용어	p.708
癩	癩	祛癩	주성분/체언/명사실체/개념적실체/관념용어/관념적사물용어	p.665
癩血	癩血	散癩血	주성분/체언/명사실체/개념적실체/관념용어/관념적사물용어	p.469
熱	熱	祛熱	주성분/체언/명사실체/개념적실체/관념용어/관념적사물용어	p.229
熱毒	熱毒	清上焦血分熱毒	주성분/체언/명사실체/개념적실체/관념용어/관념적사물용어	p.286
熱邪	熱邪	清熱邪	주성분/체언/명사실체/개념적실체/관념용어/관념적사물용어	p.242
炎	炎	消炎	주성분/체언/명사실체/개념적실체/관념용어/관념적사물용어	p.242
穢	穢	辟穢	주성분/체언/명사실체/개념적실체/관념용어/관념적사물용어	p.406

효능 대표 개념	추출한 정보	한자 원문	분류	출전
翳	翳	除翳	주성분/체언/명사실체/ 개념적실체/관념용어/ 관념적사물용어	p.658
癰	癰	消癰	주성분/체언/명사실체/ 개념적실체/관념용어/ 관념적사물용어	p.273
飲	飲	滌飲	주성분/체언/명사실체/ 개념적실체/관념용어/ 관념적사물용어	p.298
停飲	停飲	瀉水溫停飲	주성분/체언/명사실체/ 개념적실체/관념용어/ 관념적사물용어	p.699
癥	癥	破癥	주성분/체언/명사실체/ 개념적실체/관념용어/ 관념적사물용어	p.302
脹	脹	消脹	주성분/체언/명사실체/ 개념적실체/관념용어/ 관념적사물용어	p.337
瘡毒	瘡毒	托瘡毒	주성분/체언/명사실체/ 개념적실체/관념용어/ 관념적사물용어	p.592
濁	濁	去濁	주성분/체언/명사실체/ 개념적실체/관념용어/ 관념적사물용어	p.365
風	風	祛風	주성분/체언/명사실체/ 개념적실체/관념용어/ 관념적사물용어	p.153
風痰	風痰	祛除風痰	주성분/체언/명사실체/ 개념적실체/관념용어/ 관념적사물용어	p.697
癭	癭	破癭癭	주성분/체언/명사실체/ 개념적실체/관념용어/ 관념적사물용어	p.301
寒	寒	祛寒	주성분/체언/명사실체/ 개념적실체/관념용어/ 관념적사물용어	p.155
寒	寒凝	散寒凝	주성분/체언/명사실체/ 개념적실체/관념용어/ 관념적사물용어	p.381
寒邪	寒邪	溫散寒邪	주성분/체언/명사실체/ 개념적실체/관념용어/ 관념적사물용어	p.603
火	火	降火	주성분/체언/명사실체/ 개념적실체/관념용어/ 관념적사물용어	p.674
火邪	火邪	清火邪	주성분/체언/명사실체/ 개념적실체/관념용어/ 관념적사물용어	p.242

(7) 병리적 현상

표8. 병리적 현상으로 분류된 본초 효능 관련 용어와 그로부터 추출한 정보

효능 대표 개념	추출한 정보	한자 원문	분류	출전
肝熱	肝熱	清肝熱	주성분/체언/명사형/현상 및경과/자연현상/생물학적현상/병리적현상	p.290
肝火	肝火	清肝火	주성분/체언/명사형/현상 및경과/자연현상/생물학적현상/병리적현상	p.216
結	堅	軟堅	주성분/체언/명사형/현상 및경과/자연현상/생물학적현상/병리적현상	p.236
結	鬱	解鬱	주성분/체언/명사형/현상 및경과/자연현상/생물학적현상/병리적현상	p.180
癰	癰	解癰	주성분/체언/명사형/현상 및경과/자연현상/생물학적현상/병리적현상	p.166
嘔	嘔	止嘔	주성분/체언/명사형/현상 및경과/자연현상/생물학적현상/병리적현상	p.153
大腸熱	大腸熱	清大腸熱	주성분/체언/명사형/현상 및경과/자연현상/생물학적현상/병리적현상	p.219
痢	痢	瀉痢	주성분/체언/명사형/현상 및경과/자연현상/생물학적현상/병리적현상	p.228
斑	斑	化斑	주성분/체언/명사형/현상 및경과/자연현상/생물학적현상/병리적현상	p.232
腐	腐	祛腐	주성분/체언/명사형/현상 및경과/자연현상/생물학적현상/병리적현상	p.702
石	石	排石	주성분/체언/명사형/현상 및경과/자연현상/생물학적현상/병리적현상/질병 및중후군/신생물	p.374
嗽	嗽	止嗽	주성분/체언/명사형/현상 및경과/자연현상/생물학적현상/병리적현상	p.219
心火	心火	清心火	주성분/체언/명사형/현상 및경과/자연현상/생물학적현상/병리적현상	p.213
疹	疹	透疹	주성분/체언/명사형/현상 및경과/자연현상/생물학적현상/병리적현상	p.153

효능 대표 개념	추출한 정보	한자 원문	분류	출전
瘡	瘡	斂瘡	주성분/체언/명사형/현상 및경과/자연현상/생물학적현상/병리적현상	p.712
肺熱	肺熱	淸肺熱	주성분/체언/명사형/현상 및경과/자연현상/생물학적현상/병리적현상	p.279
肺火	肺火	淸肺火	주성분/체언/명사형/현상 및경과/자연현상/생물학적현상/병리적현상	p.219
癰	癰	截癰	주성분/체언/명사형/현상 및경과/자연현상/생물학적현상/병리적현상	p.277
咳	咳	止咳	주성분/체언/명사형/현상 및경과/자연현상/생물학적현상/병리적현상	p.155
虛熱	虛熱	退虛熱	주성분/체언/명사형/현상 및경과/자연현상/생물학적현상/병리적현상	p.224
虛熱	虛熱	淸虛熱	주성분/체언/명사형/현상 및경과/자연현상/생물학적현상/병리적현상	p.311
噫	噫	止噫	주성분/체언/명사형/현상 및경과/자연현상/생물학적현상/병리적현상	p.495
升	逆	止逆	주성분/체언/명사형/현상 및경과/자연현상/생물학적현상/병리적현상	p.342
疳熱	疳熱	除疳熱	주성분/체언/명사형/현상 및경과/자연현상/생물학적현상/병리적현상	p.281

(8) 사물

표9. 사물로 분류된 본초 효능 관련 용어와 그로부터 추출한 정보

효능 대표 개념	추출한 정보	한자 원문	분류	출전
菌	菌	滅菌	주성분/체언/명사실체/사물/생명체	p.567
百藥毒	百藥毒	解百藥毒	주성분/체언/명사실체/사물/물질/화학물질/기능적물질/위험물질	p.647
食	食	消食	주성분/체언/명사실체/사물/물질/음식용어	p.342

효능 대표 개념	추출한 정보	한자 원문	분류	출전
食物毒	食物毒	解食物毒	주성분/체언/명사실체/사물/물질/화학물질/기능적물질/위험물질	p.390
藥毒	藥毒	解藥毒	주성분/체언/명사실체/사물/물질/화학물질/기능적물질/위험물질	p.587
魚醒毒	魚醒毒	解魚醒毒	주성분/체언/명사실체/사물/물질/화학물질/기능적물질/위험물질	p.384
烏頭毒	烏頭毒	解烏頭毒	주성분/체언/명사실체/사물/물질/화학물질/기능적물질/위험물질	p.590
蟲	蟲	驅蟲	주성분/체언/명사실체/사물/생명체	p.709
蟲	蛔	驅蛔	주성분/체언/명사실체/사물/생명체	p.404

(9) 강도

표10. 강도로 분류된 본초 효능 관련 용어와 그로부터 추출한 정보

효능 대표 개념	추출한 정보	한자 원문	분류	출전
急	急	急下	강도	p.284
大	大	大補元氣	강도	p.576
善	善	善淸	강도	p.222
緩	緩	緩下	강도	p.443
峻	峻	峻補	강도	p.592

(10) 공간

표11. 공간으로 분류된 본초 효능 관련 용어와 그로부터 추출한 정보

효능 대표 개념	추출한 정보	한자 원문	분류	출전
發	發	發散 ³⁸⁾	공간	p.153
發	散	發散 ³⁹⁾	공간	p.153
發	透發	透發	공간	p.155

38) 表에서 인체 밖으로의 방향.

39) 表에서 인체 밖으로의 방향.

(11) 방향

표12. 방향으로 분류된 본초 효능 관련 용어와 그로부터 추출한 정보

효능 대표 개념	추출한 정보	한자 원문	분류	출전
吐	吐	涌吐痰飲	방향	p.701

(12) 속성

표13. 속성으로 분류된 본초 효능 관련 용어와 그로부터 추출한 정보

효능 대표 개념	추출한 정보	한자 원문	분류	출전
氣香性	氣香性	氣香性散	속성	p.162
淡	淡	淡疹	속성	p.370
芳香	芳香	芳香化濕	속성	p.346
辛	辛	辛散	속성	p.153
溫	溫和	溫和	속성	p.639

(13) 현상

표14. 현상으로 분류된 본초 효능 관련 용어와 그로부터 추출한 정보

한자 원문	출전	한자 원문	출전
緩和疼痛	p.153	助孕	p.592
輕身	p.659	止痛	p.157
輕腰	p.622	止血	p.166
輕脚	p.622	鎮痛	p.415
救急	p.561	體輕	p.155
癡醉	p.313	聰明	p.566
延年	p.659	催產	p.449
益壽	p.573	催生	p.467
烏髮	p.662	治標	p.561
緩解	p.319	統括	p.633
緩和	p.157	醒神	p.172
緩和疼痛	p.153	醒神	p.172
益智	p.576	回蘇	p.569
定痛	p.444		

(14) 미상⁴⁰⁾

표15. 미상으로 분류된 본초 효능 관련 용어와 그로부터 추출한 정보

한자 원문	이유	출전
退黃	생리, 병리 관련 용어의 연구가 필요함.	p.219
退黃疸	생리, 병리 관련 용어의 연구가 필요함.	p.372
平肝	생리, 병리 관련 용어의 연구가 필요함.	p.406
抗感染	생리, 병리 관련 용어의 연구가 필요함.	p.242
抗菌	생리, 병리 관련 용어의 연구가 필요함.	p.337
抗毒	생리, 병리 관련 용어의 연구가 필요함.	p.567
抗病	생리, 병리 관련 용어의 연구가 필요함.	p.328
抗癌	생리, 병리 관련 용어의 연구가 필요함.	p.275
抗利尿	생리, 병리 관련 용어의 연구가 필요함.	p.587
抗狹心症	생리, 병리 관련 용어의 연구가 필요함.	p.561
解表	생리, 병리 관련 용어의 연구가 필요함.	p.375
和脾	생리, 병리 관련 용어의 연구가 필요함.	p.352
化營	생리, 병리 관련 용어의 연구가 필요함.	p.477
和胃	생리, 병리 관련 용어의 연구가 필요함.	p.158
和中	생리, 병리 관련 용어의 연구가 필요함.	p.173
退蒸	생리, 병리 관련 용어의 연구가 필요함.	p.277
下乳	생리, 병리 관련 용어의 연구가 필요함.	p.362
利咽	생리, 병리 관련 용어의 연구가 필요함.	p.274
調經	생리, 병리 관련 용어의 연구가 필요함.	p.392
調氣	생리, 병리 관련 용어의 연구가 필요함.	p.629
助氣化	생리, 병리 관련 용어의 연구가 필요함.	p.381
助消化	생리, 병리 관련 용어의 연구가 필요함.	p.632
調和	생리, 병리 관련 용어의 연구가 필요함.	p.587
調和諸藥	생리, 병리 관련 용어의 연구가 필요함.	p.587
重鎮	생리, 병리 관련 용어의 연구가 필요함.	p.555
利膈	생리, 병리 관련 용어의 연구가 필요함.	p.408
利咽	생리, 병리 관련 용어의 연구가 필요함.	p.182
止渴	생리, 병리 관련 용어의 연구가 필요함.	p.576
止癢	생리, 병리 관련 용어의 연구가 필요함.	p.489
止帶	생리, 병리 관련 용어의 연구가 필요함.	p.696
止痢	생리, 병리 관련 용어의 연구가 필요함.	p.222
止痺痛	생리, 병리 관련 용어의 연구가 필요함.	p.311
止瀉	생리, 병리 관련 용어의 연구가 필요함.	p.175
止痒	생리, 병리 관련 용어의 연구가 필요함.	p.166

40) 용어가 의미하는 것이 광범위하여 명확한 개념을 잡기 어려운 것을 '미상'으로 분류함.

한자 원문	이유	출전
止遺	생리, 병리 관련 용어의 연구가 필요함.	p.420
止抽搦	생리, 병리 관련 용어의 연구가 필요함.	p.322
止濁	생리, 병리 관련 용어의 연구가 필요함.	p.693
止搐	생리, 병리 관련 용어의 연구가 필요함.	p.322
鎮痙	생리, 병리 관련 용어의 연구가 필요함.	p.330
中樞神經興奮	대상이 아님.	p.561
中樞興奮	대상이 아님.	p.561
冠狀動脈擴張	대상이 아님.	p.415
局部刺戟	대상이 아님.	p.561
澄清蕩濁	정확한 의미를 알 수 없음.	p.697
徹下	정확한 의미를 알 수 없음.	p.213
發興	정확한 의미를 알 수 없음.	p.601
宣達	정확한 의미를 알 수 없음.	p.456
理陰	정확한 의미를 알 수 없음.	p.282
清解透表 ⁴¹⁾	용어의 전환이 필요함.	p.230
解肌 ⁴²⁾	용어의 전환이 필요함.	p.156
消導 ⁴³⁾	용어의 전환이 필요함.	p.419

III. 결론

본 연구에서는 『본초학』에 기재된 내용을 바탕으로 본초 효능 관련 용어에서 추출할 수 있는 정보를 그 속성에 따라 분류하고, 각 정보의 속성을 대표할 수 있는 대표 용어를 설정하여 다음과 같은 결론을 얻었다.

1. 현재 『본초학』에서 다양하며 중복된 표현으로 사용되고 있는 본초 효능 관련 용어는 추출 가

41) 透表 : 透邪를 달리 부른 이름. 동의학사전 편찬위원회. 신동의학사전. 2003. p.1193.
 透邪 : 치료법의 하나. 표에 있는 사기를 밖으로 내보내는 방법이다. 동의학사전 편찬위원회. 신동의학사전. 2003. p.1192.
 42) 치료법의 하나. 외감병의 초기에 땀이 약간 나는 표증을 피로하는 방법이다. 동의학사전 편찬위원회. 신동의학사전. 2003. p.1267.
 43) 消法の 하나. 음식에 체한 것을 소화시켜 아래로 내려보내고 비위의 소화기능을 회복시키는 방법이다. 동의학사전 편찬위원회. 신동의학사전. 2003. p.573.

능한 각 정보의 속성에 따라 422개의 대표 개념으로 정리 될 수 있었으며, 이를 통해 한 용어에 여러 정보가 혼재되어 사용됨으로 인해 유발될 수 있는 정보의 모호함에서 벗어나 본초 효능에 대한 개념을 보다 명확하게 구분하고 정의할 수 있었다.

2. 대상으로 분류된 정보는 앞선 연구에 의거하여 세부 분류가 가능하였으며, 다른 정보들은 술어에 대한 연구나 생리, 병리 관련 용어에 대한 연구가 선행되면 세부 분류가 가능할 것으로 사료된다.
3. 본 연구에서 미상으로 처리된 정보들은 생리, 병리 관련 용어의 연구가 선행되거나 용어의 표현을 그 용어의 의미에 맞게 변환하는 연구가 선행되어야만 대표 개념으로 정리 될 수 있을 것으로 사료된다.
4. 본 연구를 통하여 얻어진 대표 개념을 생리, 병리 등 다양한 분야의 연구 결과들과 함께 활용하면 한의학을 정보화하고 객관화하여 한의학 관련 지식을 활용하는데 도움이 될 수 있을 것으로 판단된다.

참고문헌

<논문>

1. 오용택, 김상찬, 이병욱. 본초 구성을 이용한 방제 효능 예측 연구 및 본초의 효능 강도 설정안. 대한한의원전학회지. 2008. 21(2).
2. 김석일. 보건의료정보 표준화 연구. 카톨릭 대학교. 2007.
3. 대한한의학회 한의학 용어 및 정보 표준화 위원회 편. 한의학 용어 표준화 작업 지침서. 대한한의학회. 2007.
4. 정두영. 脾胃論에 기재된 용어 분류체계에 관한 연구. 대구한의대학교 일반대학원. 경북. 2009.
5. 한국한의학연구원. 한의학용어 분류체계에 대한 연구. 한국한의학연구원. 대전. 2005.

<단행본>

1. 全國韓醫科大學 本草學共同教材編纂委員會 編著.
本草學. 永林社. 2005.
2. 전국한의과대학원전학교실 편저. 汗下吐三法該盡
治病證. 儒門事親. 신편의학한문. 주민출판사.
2009. p.295.
3. 동의학사전 편찬위원회. 신통의학사전. 2003.