

韓國 南海岸의 倭城

沈 奉 謹

Shim, Bongkeun
東亞大學校 考古美術史學科教授

1. 머리말

倭城은 壬辰倭亂과 丁酉再亂 때에 韓國 南海岸地域을 中心으로 서울, 平壤에 이르는 地域에 日本軍이 築造한 城을 말한다. 그 築造背景에 대해서는 日本軍의 南海岸 據點確保가 主目的이었다고 생각되며 附隨的으로 行座所나 補給基地의 役割이 並行되었다고 할 수 있다.

現存하는 倭城은 대부분 韓國 南海岸에 位置하지만 最近 都市計劃으로 인한 宅地造成이나 道路擴張 등의 工事로 날로 毀損이 增加하고 있는 實情이다. 多幸한 것은 이들 倭城 가운데 대부분은 記念物로 指定되어 國家의 保護를 받고 있는 實情이어서 더 以上の 毀損은 물론 없을 것으로 안다.

한편 倭城에 대한 研究는 過去 慶南地域 倭城의 實測調査 報告書에¹⁾ 이어 現在는 一般遺蹟과 함께 우선 地表調査를 實施하여 位置와 規模, 殘存狀態 등 그 實態把握에 重點을 두고 있는 정도이다. 그 過程에서 規模把握이나 새로운 것이 發見되기도 하지만 이미 毀損되어 確認하기 어려운 것도 있다. 最近 日本 研究者들의 現地踏査가 頻繁해지면서 이를 통해 얻어진 各種 資料도 보탬이 되고 있다.²⁾ 따라서 여기서는 南海岸地域에 現存하는 倭城의 分布와 殘存狀態 등을 中心으로 築造 當時의 位置選定에 대해서 살펴 보기로 하겠다. 다만 前提되어야 할 것은 過去처럼 倭城에 대한 研究가 16世紀末頃 日本城의 典型이나 壬辰·丁酉倭亂時 駐屯軍의 實像을 把握하기 爲함이라는 目的보다는 倭城을 築造過程에 動員된 人力이나 築城資料, 目的, 位置選定, 分布狀態 등의 研究가 先行되어야 할 것이다. 그것은 16世紀後半의 典型的인 日本城은 韓國의 倭城보

1) 韓日文化研究所, 『慶南의 倭城址』, 부산대학교, 1961

2) 城郭談話會, 『倭城의 研究』 創刊·2·3号, 1997, 98, 99

다는 오히려 佐賀縣 名護屋城이 良好한 狀態로 남아있고, 駐屯軍의 實像이나 戰鬪過程에 대해서는 文獻上으로 比較的 詳細하게 說明하고 있기 때문이다. 만약 그렇지 않고 지금과 같은 倭城研究는 壬辰倭亂 當時 倭軍의 戰勝紀念碑를 確認하는 一方的인 作業에 지나지 않았다는 非難을 免치 못할 것이다.

2. 分布狀態

壬辰倭亂이 시작된지 얼마안되는 1592年 6月 3日 豊臣秀吉은 朝鮮에 駐屯하는 諸將에게 「高麗國 漢城에서 大明國 끝까지 行城(繫城)을 築造하는 普請을 先衆에게 命하고 代官을 보내어 監督케 할 것」,³⁾ 또 同年 11月 10日 加藤清正에게 「釜山浦에서 漢城까지의 路程과 小西在城(平壤)까지의 路程에 行城을 堅固하게 築造하여 往來에 不便함이 없도록 거듭 付託한다」⁴⁾ 등의 記錄은 釜山에서 平壤사이에 行座所의 築造를 命畱한 內容이다. 당시 平壤城內의 萬壽臺와 서울 南山에 築造된 倭城이 그것이다.

■ 南海岸의 경우는 동쪽 蔚山에서 서쪽 順天에 이르는 中間地域에 주로 分布되어 있는데 現存하는 狀態는 다음과 같다.

■ 가장 동쪽에 位置하는 蔚山城(鳥山城·表1)은 丁酉再亂時 築造되어 朝·明聯合軍과 日本軍의 마지막 激戰地로 알려져 있다. 이 城은 過去 蔚山郡 治所가 位置했던 邑城과 太和江 사이에 있는 鳥山(鶴山)에 連郭式으로 築造되어 있는데 南西쪽에 있는 太和江을 이용하면 船泊出入이 容易한 곳이다. 現在 城內가 公園으로 造成되어 保存狀態는 良好한 편이지만 동쪽에 있던 土城과 外廓部分이 毀損되었다. 蔚山城 築造時에는 隣接했던 邑城 뿐만 아니라 兵營城의 石築과 木造建物도 資材로 사용되었다.⁵⁾

■ 西生浦城(表2)은 過去 朝鮮水軍의 西生浦鎭이 位置했던 곳이며 丁酉再亂에도 使用된 南海岸 最大規模의 城이다. 海岸의 平地에서 北西쪽 野山 頂上部에 이르기까지 城內를 삼고, 頂上에 本丸 그리고 그 아래에 連郭式으로 二之丸, 三之丸이 있다. 北東쪽으로 內陸과 連結된 江을 끼고, 남쪽은 바다에 接하고 있어 船泊 出入이 容易하고, 西生浦鎭을 設置할 程度로 軍事上으로도 要衝地에 해당된다. 특히 西生浦鎭의 石築과 官衙建物을 築城資材로 活用할 수 있다는

3) 黒田家譜, 『鍋島直茂譜考補』

4) 紀州徳川家所藏文書

5) 沈奉謹, 『蔚山倭城·兵營城』, 동아대학교박물관, 1986

점도 이곳에 倭城을 配置하는 長點이 되었을 것이다. 現在 本丸에서 周邊 繩張에 이르기까지 比較的 殘存狀態는 良好하며 下麓部는 耕作地로 대부분 使用되고 있다. 이 城에서 南西쪽으로 林浪浦城(表,3)이 있으나 保存狀態가 不良하다.

機張城(表,4)은 海邊에 있는 豆毛浦營의 남쪽에 獨立한 丘陵 頂上을 削平하여 本丸을 비롯하여 二之丸, 三之丸을 輪郭式으로 配置하고, 서쪽에 있는 작은 丘陵 頂上에는 支城을 두고 있으며 海岸과 本城을 連結하기 위해 本城 남쪽과 서쪽에 乾壕를 設置하여 通路로서 活用하고 있다. 이 城 築造時에는 前記한 朝鮮水軍의 豆毛浦營의 石築과 木造建物を 利用하였을 것이 豫想된다. 比較的 殘存狀態는 良好하며 機張邑城과도 近接한 位置이다.

東萊城(表,5)은 釜山城의 支城으로 알려져 있었는데 最近 東萊邑城의 東南쪽 福山洞, 漆山洞, 安樂洞一帶에서 一部 殘存遺構가 確認되었다. 周邊에 宅地가 造成되면서 대부분 毀損시켜 버렸으므로 正確한 構造나 築造手法은 알 수 없으나 築造 當時 東萊邑城을 資材로 使用한 것으로 推測된다.⁶⁾

釜山城(表,6)은 本城과 子城(支城)으로 나누어져 있다. 本城은 水晶山 남쪽에 突出한 丘陵上에 있고 그 동쪽 海岸에 出島와 같은 朝鮮時代 永嘉臺가 位置했던 곳에 子城이 있다. 壬辰倭亂에서 丁酉再亂까지 南海岸에서 唯一하게 繼續 活用된 것으로 有名な 城이다. 本城은 連郭式 構造를 가지고 있으며, 繩張은 現在 城內에 築造된 아파트 建物の 築臺로 사용되고 있는 것이 殘存하고 있다. 子城(表,7)은 現在 子城臺公園이며 周邊에 釜山鎭城이 復原되어 보다 良好한 狀態로 保存되어 있다. 그리고 影島城(椎木島·表,8)도 最近 東三洞 동쪽 海岸에 突出한 日山峰 頂上附近에서 確認되었다.⁷⁾ 城內外에 아파트와 民家가 들어서면서 대부분 毀損시켰으나 頂上에 있는 民墓의 築臺를 비롯해서 곳곳에서 그 痕迹을 確認할 수 있다.

金海城(竹島城·表,9)은 金海平野의 西洛東江岸에 位置한 獨立丘陵 위에 동쪽에서 서쪽으로 梯郭式 構造의 本城과 그 周圍에 繩張이 있다. 지금은 周邊이 모두 民家나 田畠으로 變했지만 當時는 西洛東江을 利用하여 船泊 出入이 容易한 곳이었다고 할 수 있다. 城內를 비롯한 周圍環境에 變化가 많지만 構造와 築造手法 등 特徵把握은 可能할 정도로 남아있다. 이 城의 支城인 龜浦城(甘筒浦城·表,10)은 現在 洛東江 本流의 東岸 丘陵上에 連郭式 構造를 가지고 良好한 狀態로 殘存하고 있다. 물론 洛東江이 本城과의 通路가 되었다고 할 수

6) 羅東旭, 「釜山市域新發見의 倭城遺構」, 倭城의 研究3, 城郭談話會 1999. 7.

7) 羅東旭, 「釜山市域新發見의 倭城遺構」, 倭城의 研究3, 城郭談話會 1999. 7.

있다. 그리고 서쪽에 위치하는 新沓城(表,11)⁸⁾이나 북쪽의 馬沙城(表,12)은⁹⁾ 現在 土壘만 殘存하고 있으나 역시 金海城의 支城으로서 洛東江 河口를 保護하기 위한 據點으로 活用되었다고 할 수 있다.

加德島城(表,13)은 城北洞 船倉部落 뒷산의 東斜面 溪谷을 城內로 삼고 頂上部 稜線上을 따라 石築을 橢圓形으로 配置한 形態이다. 構造上 典型的인 倭城이 아니고 朝鮮時代 加德鎭城과 關係있는 遺構를 改造해서 使用한 것으로 보인다. 그리고 북쪽 訥次洞의 丘陵上에 獨立해서 築造된 3個所의 支城(表,14)은 지금까지 保存狀態는 良好하지만 앞으로 周邊이 釜山新港灣 開發地區로 豫定되어 있어서 그 變形이 念慮되고 있다.

安骨浦城(表,15)은 前記한 加德島城과 바다를 두고 近接한 地點에 對面하고 있다. 朝鮮水軍의 安骨浦鎭의 東쪽 稜線上에 連郭式으로 築造되어 있으며 保存狀態는 良好한 편이다. 當時 隣接했던 安骨浦鎭의 石築과 木造建物을 築城時 주로 利用하였다고 생각된다.

熊川城(表,16)은 熊川邑城 南쪽의 南山 頂上部에 連郭式으로 本城을 마련하고 그 북쪽과 남쪽에는 바깥에 二重 乾壕를 갖춘 石築 繩張을 海岸線까지 連結하고 있다. 築造 當時 熊川邑城과 薺浦鎭의 石築과 木造建物이 많이 利用되었을 것이 豫想되며, 비교적 保存狀態는 良好한 편이다. 그리고 支城으로 생각되는 明洞城(表,17)과 子馬山城(表,18)이 近接한 地點에 各各 殘存하고 있다.

梁山城(勿禁城·表,19)은 丁酉再亂時 洛東江 東岸의 黃山驛 뒷산인 甑山 頂上部에 連郭式으로 本城을 配置한뒤 比較的 緩慢한 傾斜를 가진 북서쪽에는 稜線과 平行하는 二重 乾壕를 두어 本城을 保護하고, 남서쪽에는 江岸에 이르는 繩張을 두어 洛東江에 連結시키고 있다. 城內가 共同墓地로 利用되면서 一部는 毀損되었지만 良好한 狀態로 殘存하고 있다. 이 城에서 남쪽으로 近接한 江邊에 支城으로 보이는 狐浦城(表,20)이 있었으나 城內에 民家와 地下鐵 停留場이 建設되면서 모두 毀損시켜 버렸다.

永登浦城(表,21)은 巨濟島 北端의 舊永登鎭과 그 뒷산 頂上에 築造되어 있는데 海岸에 있던 鎭內에도 倭城으로 改造해서 使用한 石築이 있고, 뒷산 頂上에는 남-북으로 된 主稜線上에 連郭式으로 築造된 本城과 土壘, 乾壕로 된 繩張이 동남쪽으로 뻗고 있다. 陸地에 있는 安骨浦城, 熊川城과 對面하는 位置이고, 松眞浦城과 長門浦城은 매우 近接한 곳이다. 現存狀態는 不良하지만 戰

8) 동아대학교박물관, 『文化遺跡分布地圖-金海市』, 1998

9) 동아대학교박물관, 『文化遺跡分布地圖-金海市』, 1998

略上の據點確保라는 意味와 鎭城의 體城과 木造建物を 築城에 利用할 수 있다는 長點을 充分히 活用한 例라고 볼 수 있다.

○ 松眞浦城(表,22)과 長門浦城(表,23)은 長木鎭 前方의 長木灣 左右에 있는 丘陵 頂上에 本城을 두고 그 아래 海岸에 이르기까지 繩張을 配置하고 있다. 동쪽에 있는 松眞浦城은 頂上部에서 서쪽으로 海岸에 이르는 사이에 繩張이 있고, 서쪽의 長門浦城은 長木灣을 따라 北-南 長軸의 承張을 가지고 있다. 比較的 殘存狀態는 良好한 편이며 隣接한 長木鎭이나 舊栗浦鎭을 意識하고 配置한 것으로 推測된다.¹⁰⁾

○ 見乃梁城(倭城洞城·表,24)은 巨濟島 서쪽 陸地와 가장 近接한 地形이며 現在 石築은 보이지 않고 土壘와 乾壕가 廣里마을 周邊의 田畝과 海岸邊에 남아있다.

○ 馬山城(表,25)은 市內 中央에 있는 龍馬山 동쪽 봉우리를 削平해서 梯郭式으로 本城을 배치하고 그 아래 海邊까지 繩張을 連結한 形態인데 지금은 石築 一部分만 남아있다.

○ 固城城(表,26)은 固城邑城을 改造해서 築造한 것이며 現在 固城邑 水南里에 本城의 石築 一部가 남아있으나 城內 大部分은 宅地로 變했다.

○ 泗川城(船津城·表,27)은 丁酉再亂時 泗川灣에 突出한 丘陵上에 連郭式 構造로 築造하였으며 동쪽으로 陸地와 連結된 곳에는 重疊되게 乾壕를 配置하고 있다. 通洋倉과 船所가 位置했던 곳이며 丁酉再亂時 朝·明軍의 犧牲이 가장 많았던 곳으로도 알려져 있다. 保存狀態는 良好한 편이다.

○ 南海城(表,28)은 南海邑城 동남쪽 海岸에 突出한 丘陵 頂上部에 方臺形의 築臺만 남아있고 周圍 繩張과 같은 構造는 알 수 없다. 이곳도 朝鮮時代 船所址로 알려져 있다.

○ 마지막 順天城(表,29)은 南海岸의 가장 서쪽에 있으며 順天邑 남쪽 光陽灣에 突出한 丘陵 頂上部 東端에 南-北 長軸의 本城을 두고 그 서쪽으로 重疊해서 繩張을 設置하고 있다. 丁酉再亂時 蟾津江을 따라 南原, 井邑, 全州를 占領한 日本軍이 南海岸으로 撤收한 뒤 築造한 城이다. 最近 周邊에 工業團地가 들어서면서 海岸線 埋立과 道路工事が 한창이어서 形質變更이 念慮된다.

10) 沈奉謹, 『韓國南海岸城址의 考古學的研究』, 學研文化社, 1995

3. 倭城의 位置選定

지금까지 韓國 南海岸에 分布하는 倭城의 現況에 대해서 알아보았다. 이를 中心으로 그 位置選定의 特徵을 살펴보기로 하자.

먼저 朝鮮의 據點을 그대로 確保하기 위한 位置選定이다. 倭城의 立地條件이 作戰上 船泊 出入이 容易한 江岸이나 海邊에 突出한 野山 또는 丘陵 頂上이라는 것은 周知하는 事實이다. 그러나 位置選定에 있어서는 이미 朝鮮에서 倭寇防備를 目的으로 南海岸의 戰略上 要衝地에 設置한 水軍이나 陸軍의 鎭·營과 邑城, 船所 등의 位置에 主로 倭城을 配置시킨 점은 곧 朝鮮의 據點을 日本軍이 그대로 活用함과 同時에 朝鮮軍은 據點을 減少시키는 二重效果와 築城에 必要한 資材를 손쉽게 現場에서 直接 調達할 수 있는 長點을 計算한 結果라고 볼 수 있다. 그러므로 倭城의 築造背景에는 事前에 緻密한 計劃이 豎立되어 있었고 築城目的 또한 單純한 物資保管이나 兵士들의 長期駐屯 幕舍와 같은 性格의 것이 아니고, 戰術上 據點確保에 있었다는 것을 알 수 있다. 特히 巨濟島에 있는 倭城의 分布가 日本과 對面하는 남쪽이 아니고 內陸을 向한 閑麗水路邊인 북쪽에 配置시킨점 등은 이를 잘 證明해 주고 있다.

다음은 洛東江 河口를 據點의 中心軸으로 삼기 위한 位置選定이다.

물론 地理的으로 洛東江 河口는 日本과 가장 近接한 곳이지만 戰略上으로도 重要視한 느낌이 든다. 동쪽의 釜山城, 東萊城, 影島城, 龜浦城, 狐浦城, 梁山城과 서쪽의 加德島城, 安骨浦城, 熊川城, 金海城, 新沓城, 馬沙城 등 南海岸 倭城 折半이 洛東江 河口를 眺望할 수 있는 곳에 集中한 셈이 된다. 이것은 洛東江을 利用하여 內陸 깊은 곳까지 兵士를 移動시키는 主作戰路 活用기 爲함 이라고 할 수 있다. 偶然한 일인지 모르지만 當時 倭軍이나 韓國戰爭時 人民軍의 主力部隊가 洛東江을 따라 移動한 事例들이 매우 注目된다.

마지막으로 倭城 築造에 使用할 資材의 손쉬운 調達을 위해 邑城, 鎭·營城의 周圍를 位置選定하였다.

當時 築城에 必要한 資材는 주로 石材, 木材, 기와라고 할 수 있다. 그 중 石材는 앞에서 言及한 것처럼 朝鮮邑城이나 鎭城의 體城을 直接뜬어 사용하였다. 蔚山城의 경우 隣接한 蔚山邑城과 兵營城의 體城을 뜬어다가 약간 治石한 뒤 築城하였다. 西生浦城, 機張城, 東萊城이나 安骨浦城, 永登城 등도 마찬가지로 이다. 그리고 木材와 기와는 城內의 官衙나 附屬建物, 城門, 鋪樓 등의 木造建物과 寺刹이나 鄉校, 民家를 헐어서 調達하는 등 온갖 方法이 動員되었고 이것

으로 인한 周邊 住民들의 苦痛도 莫甚했던 것으로 把握되고 있다. 그것은 倭城址에서 收拾된 기와편이나 陶磁器片의 特徵에서 이를 證明해 주고 있다.¹¹⁾ 물론보다 具體的인 事實은 發掘調査에서 얻어진 資料分析을 통해서 밝혀질 것으로 期待된다.

	新加坡坡中大山頂	李光前	李光前	新加坡	1
	暹羅國曼谷西門外大山頂	王仲廉	李光前	新加坡	2
	暹羅國曼谷西門外大山頂	李光前	李光前	新加坡	3
附記	新加坡坡中大山頂	李光前	李光前	新加坡	4
	新加坡坡中大山頂	李光前	李光前	新加坡	5

이 글은 日本 雄山閣에서 계획해서 출판하는 「考古学による日本歴史 8」에 필자가 실은 倭城을 그대로 번역한 것이다.

	新加坡坡中大山頂	李光前	李光前	新加坡	6
	新加坡坡中大山頂	李光前	李光前	新加坡	7
	新加坡坡中大山頂	李光前	李光前	新加坡	8
	新加坡坡中大山頂	李光前	李光前	新加坡	9
	新加坡坡中大山頂	李光前	李光前	新加坡	10
	新加坡坡中大山頂	李光前	李光前	新加坡	11
	新加坡坡中大山頂	李光前	李光前	新加坡	12

參考文獻

韓日文化研究所 1961 『慶南의 倭城址』 釜山大學校, 韓國
 黑田慶一 1999 「倭城の遺物-瓦・陶磁器-」, 『倭城の研究』第3號, 日本
 沈奉謹 1986 『蔚山倭城・兵營城』 東亞大學校 博物館, 韓國
 沈奉謹 1995 『韓國南海岸城址의 考古學的研究』 學研文化社, 韓國
 城郭談話會 1997・98・99 『倭城の研究』 創刊・2・3호, 日本
 東亞大學校 博物館 1998 『文化遺蹟分布地圖-金海市-』 韓國
 山崎敏昭 1999 「倭城の瓦」, 『倭城の研究』 第3號, 日本

	新加坡坡中大山頂	李光前	李光前	新加坡	13
	新加坡坡中大山頂	李光前	李光前	新加坡	14
	新加坡坡中大山頂	李光前	李光前	新加坡	15
	新加坡坡中大山頂	李光前	李光前	新加坡	16
	新加坡坡中大山頂	李光前	李光前	新加坡	17
	新加坡坡中大山頂	李光前	李光前	新加坡	18
	新加坡坡中大山頂	李光前	李光前	新加坡	19
	新加坡坡中大山頂	李光前	李光前	新加坡	20
	新加坡坡中大山頂	李光前	李光前	新加坡	21
	新加坡坡中大山頂	李光前	李光前	新加坡	22
	新加坡坡中大山頂	李光前	李光前	新加坡	23
	新加坡坡中大山頂	李光前	李光前	新加坡	24
	新加坡坡中大山頂	李光前	李光前	新加坡	25
	新加坡坡中大山頂	李光前	李光前	新加坡	26
	新加坡坡中大山頂	李光前	李光前	新加坡	27
	新加坡坡中大山頂	李光前	李光前	新加坡	28
	新加坡坡中大山頂	李光前	李光前	新加坡	29
	新加坡坡中大山頂	李光前	李光前	新加坡	30

11) 黑田慶一, 「倭城遺物-瓦・陶磁器-」, 『倭城の研究』 第3号, 1999
 山崎敏昭, 「倭城の瓦」, 『倭城の研究』 第3号, 1999

〈韓國 南海岸 倭城 一覽表〉

番號	城名	時期	築城者	所在地	備考
1	蔚山城	慶長2年	淺野幸長等	蔚山市中區鶴城洞	島山城
2	西生浦城	文祿2年	加藤清正	蔚山市蔚州區西生面嶺下里	
3	林浪浦城	文祿2年	毛利吉成等	釜山廣域市機張郡長安邑	
4	機張城	文祿2年	黑田長政	釜山廣域市機張郡竹城里	竹城里倭城
5	東萊城	文祿2年	吉川廣家等	釜山廣域市東萊區漆山洞	消滅
6	釜山城	文祿元年	毛利輝元・ 小早川秀秋等	釜山廣域市東區佐川洞	甌城
7	子城臺城	文祿2年	毛利秀元	釜山廣域市東區凡一洞	釜山城 支城
8	影島城	文祿2年	毛利輝元	釜山廣域市影島區東三洞	椎木島城 消滅
9	金海城	文祿2年	鍋島直茂・勝茂	釜山廣域市江西區竹林洞	竹島城
10	龜浦城	文祿2年	小早川隆景等	釜山廣域市北區龜浦洞	一名甘筒浦城・義城
11	新畚城	文祿2年	鍋島直茂・勝茂	金海市酒村面德谷里	金海城 支城
12	馬沙城	時期不明	鍋島直茂・勝茂?	金海市生林面長沙里	金海城 支城
13	加德島城	文祿元年	毛利輝元	釜山廣域市西區城北洞	
14	加德島支城	文祿2年		釜山廣域市西區訥次洞	加德島城 支城
15	安骨浦城	文祿2年	脇坂安治・ 加藤嘉明・九鬼嘉隆	鎮海市安骨洞	
16	熊川城	文祿元年	小西行長	鎮海市南門洞	南山倭城
17	明洞城	文祿2年	宗義智	鎮海市明洞	熊川城 支城
18	子馬山城	文祿2年	松浦鐵信等?	鎮海市熊川洞	熊川城 支城
19	梁山城	慶長2年	黑田長政	梁山市勿禁面勿禁里	勿禁城
20	狐浦城	慶長2年	黑田長政?	梁山市東面架山里	梁山城 支城 消滅
21	永登浦城	文祿元年	島津義弘・忠恒	巨濟市長木面舊永里	
22	松眞浦城	文祿2年	福島正則等	巨濟市長木面松眞里	
23	長門浦城	文祿2年	蜂須賀家政等	巨濟市長木面長木里	
24	見乃梁城	慶長2年	宗家?	巨濟市沙等面廣里	倭城洞城
25	馬山城	慶長2年	鍋島直茂・勝茂	馬山市山湖洞	昌原城
26	固城城	慶長2年	吉川廣家等	固城郡固城邑水南里	
27	泗川城	慶長2年	毛利吉成等	泗川郡龍見面船津里	船津里城
28	南海城	慶長2年	水軍諸將	南海郡南海邑船所里	
29	順天城	慶長2年	宇喜多秀家等	全羅南道丹州郡 海龍面新城里	



韓國南海岸倭城分布圖